

Flessometro in ABS antiurto con rivestimento in gomma antiscivolo

Sistema di bloccaggio a rilascio immediato automatico

Strumento professionale adatto ad ogni occasione ed evenienza, grazie al pratico clip per essere agganciato alla fibbia

Doppio magnete



6010

CARATTERISTICHE

Flessometro magnetico con custodia in ABS e gomma

Art.	Lunghezza mt - mm	Peso gr		EAN	€
601006	3 x 16	156	10	8033116549806	4,43
601007	3 x 19	251	10	8033116549813	6,69
601008	3 x 25	440	10	8033116549820	11,38
601009	5 x 25	292	10	8033183551375	7,85



6014

CARATTERISTICHE

Flessometro tricomponente con custodia in ABS e gomma ed inserto in cromo

Art.	Lunghezza mt - mm	Peso gr		EAN	€
601406	3 x 19	156	10	8033183560308	4,75
601407	5 x 19	251	10	8033183558633	5,70
601408	8 x 25	440	10	8033183561145	9,70
601409	5 x 25	292	10	8033183561411	6,85
601410	10 x 25	514	10	8033183561152	11,80



6011

CARATTERISTICHE



Flessometro XXL double rigido con custodia in ABS e gomma

- > nastro con lunghezza maggiorata, più rigido grazie alla doppia laccatura e al rinforzo a 3 rivetti per una maggior aderenza alla superficie
- > doppia graduazione (fronte orizzontale e retro verticale) con numerazione gigante ai decimali

Art.	Lunghezza mt - mm	Peso gr		EAN	€
601106	3 x 19	156	10	8033183589149	6,30
601108	8 x 25	440	10	8033183589163	13,65
601109	5 x 28	230	10	8033183589156	10,90




601004E

CARATTERISTICHE

Espositore 24 pz. flessometro portachiavi



Art.	Composizione	Peso gr		EAN	€
601406	ESPOSITORE 24 PZ. FLESS. PORTACHIAVI DA 1 x 6 mm	800	1	8033183556950	30,90

6020

CARATTERISTICHE

Rotella metrica con custodia in ABS, morbino cromato e nastro in fibra di vetro lavabile non conduttore



Art.	Lunghezza mt	Peso gr		EAN	€
602001	20	400	5	8033116549868	10,80
602002	10	350	5	8033183558411	7,75
602003	30	450	5	8033183590251	15,40
602004	50	550	5	8033183590268	39,50

602101

CARATTERISTICHE

Rotella metrica con custodia bicomponente e nastro in acciaio a riavvolgimento rapido a 4 velocità



Art.	Lunghezza mt	Peso gr		EAN	€
602101	50	800	2	8033116549851	65,00

600001

CARATTERISTICHE

Doppio metro pieghevole in fibra



Art.	Descrizione	Lunghezza mt	Peso gr		EAN	€
600001	IN FIBRA	2	119	10	8033116532754	4,95

600002

CARATTERISTICHE

Doppio metro pieghevole in legno di faggio con laccatura multistrato per una maggiore resistenza all'abrasione

- > doppia graduazione decimale e testate rosse
- > molle antiruggine



Art.	Descrizione	Lunghezza mt	Peso gr		EAN	€
600002	IN LEGNO	2	111	10	8033116549752	5,35

6030

CARATTERISTICHE

Livella modello economico in profilato di alluminio

> 2 file antiurto, fiala centrale fissa



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
603001	400	210	5	8033116531313	7,75
603002	600	260	5	8033116549905	9,80
603030	300	230	5	8033183554482	6,55
603050	500	200	5	8033183554840	8,75
603080	800	250	5	8033183554697	11,80

6031

CARATTERISTICHE

Livella modello pesante in profilato di alluminio

> 3 file antiurto, fiala centrale fissa



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
603104	400	300	5	8033183554345	14,30
603105	500	320	5	8033183554352	16,35
603106	600	400	5	8033183554369	18,05
603108	800	500	5	8033183554376	21,85
603110	1000	600	5	8033183554383	26,20

6032


CARATTERISTICHE

Livella modello pesante in profilato di alluminio

> 3 file antiurto, fiala centrale fissa

> magnetica



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
603204	400	450	5	8033183554284	18,60
603205	500	500	5	8033183554291	21,00
603206	600	600	5	8033183554307	23,20
603208	800	700	3	8033183554314	27,75
603210	1000	950	3	8033183554321	33,45



603000

CARATTERISTICHE

Livella mini in ABS

> 2 file



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
603000	105	20	10	8033116549882	2,95

603003

CARATTERISTICHE

Livella hobby in ABS

> 3 file a base magnetica



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
603003	220	108	10	8033116549899	3,44

6030P

CARATTERISTICHE



Livella in alluminio anodizzato con profilo con bordi arrotondati e 2 bolle

> precisione 0.5 mm/m



Art.	Lunghezza mm	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
603000P	300	300 x 50 x 17	215	5	8033183588890	14,30
603002P	400	400 x 50 x 17	265	5	8033183588906	15,45
603050P	500	500 x 50 x 17	340	5	8033183588913	16,60
603060P	600	600 x 50 x 17	390	5	8033183589101	17,75
603080P	800	800 x 50 x 17	560	5	8033183588937	20,10
603010P	1000	1000 x 50 x 17	650	5	8033183588944	22,50
603012P	1200	1200 x 50 x 17	730	5	8033183588951	24,50

6031P

CARATTERISTICHE



Livella in alluminio anodizzato con 2 bolle

> magnetica con magneti interni per una maggior precisione e pulizia della base

> precisione 0.5 mm/m



Art.	Lunghezza mm	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
603100P	300	300 x 49 x 13	256	5	8033183588968	20,35
603104P	400	400 x 49 x 13	340	5	8033183588975	21,20
603105P	500	500 x 49 x 13	377	5	8033183588982	25,80
603106P	600	600 x 49 x 13	418	5	8033183588999	27,15
603108P	800	800 x 49 x 13	532	5	8033183589002	32,70
603110P	1000	1000 x 49 x 13	618	5	8033183589019	34,50
603112P	1200	1200 x 49 x 13	701	5	8033183589026	36,90



6032P

CARATTERISTICHE



Livella per uso intenso e continuativo con profilo maggiorato e rinforzato all'interno, completa di tappi in bicomponente antishock e 3 bolle

> precisione 0.5 mm/m



Art.	Lunghezza mm	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
603204P	300	400 x 60 x 20	380	5	8033183589033	23,10
603205P	400	500 x 60 x 20	470	5	8033183589040	24,45

6032P

CARATTERISTICHE



Livella per uso intenso e continuativo con profilo maggiorato e rinforzato all'interno, completa di tappi in bicomponente antishock 2 maniglie (a partire da cm.60) e 3 bolle

> precisione 0.5 mm/m



Art.	Lunghezza mm	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
603206P	600	600 x 60 x 20	550	5	8033183589057	29,05
603208P	800	800 x 60 x 20	700	5	8033183589064	32,50
603210P	1000	1000 x 60 x 20	840	5	8033183589071	35,05
603212P	1200	1200 x 60 x 20	1020	5	8033183589088	37,55

603310

CARATTERISTICHE



Livella specifica per idraulici, utile per l'installazione dei raccordi per i rubinetti posizionamento possibile con vari interassi e messa a livello dei raccordi completa di 2 perni dotati di bolla con filettatura 3/8" e 1/2"

> fornita in custodia di materiale plastico



Art.	Lunghezza mm	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
603310P	300	500 x 50 x 22	495	5	8033183589118	78,00

875050

CARATTERISTICHE

Calibro monoblocco in acciaio INOX e scala cromata opaca con bloccaggio e leva



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
875050	150	155	1	8033116531108	20,00

875051

CARATTERISTICHE

Calibro digitale a cristalli liquidi

- > azzeramento in qualsiasi posizione
- > accensione e spegnimento tramite pulsante



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
875051	150	250	1	8033183559432	35,70

8750

CARATTERISTICHE

Calibro a corsoio di alta qualità con vite di bloccaggio e leva




Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
875052	150	155	1	8033183560414	32,85
875053	200	160	1	8033183571212	49,25
875054	300	165	1	8033183571229	98,50

8750

CARATTERISTICHE

Riga semirigida in acciaio INOX opaco con divisione su una facciata



Art.	Lunghezza mm	Dimensioni mm		EAN	€
875070	300	30 x 1	4	8033183562807	8,20
875071	500	30 x 1	4	8033183561060	13,55
875072	1000	30 x 1	4	8033183560964	24,60
875073	1500	30 x 1	4	8033183562791	36,90
875074	2000	30 x 1	4	8033183560971	46,25


8750E

CARATTERISTICHE

Squadra semplice in acciaio zincato

> modello economico




Art.	Dimensioni mm		EAN	€
875080E	100 x 70	6	8033183571236	8,50
875081E	150 x 100	6	8033183571250	9,00
875082E	200 x 135	6	8033183571274	12,30
875083E	250 x 170	3	8033183571298	14,35
875084E	300 x 180	3	8033183571304	16,40
875085E	400 x 200	3	8033183571311	24,60
875086E	500 x 250	3	8033183571328	28,70


8750

CARATTERISTICHE

Squadra semplice in acciaio

> indeformabile



Art.	Dimensioni mm		EAN	€
875080	100 x 70	6	8033183561275	14,35
875081	150 x 100	6	8033183571243	25,80
875082	200 x 135	6	8033183571267	26,95
875083	250 x 165	3	8033183571281	41,00
875084	300 x 200	3	8033183562555	57,45


8753E

CARATTERISTICHE

Squadra a cappello in acciaio zincato

> modello economico



Art.	Dimensioni mm		EAN	€
875380E	100 x 70	6	8033183564665	12,10
875381E	150 x 100	6	8033183558237	12,75
875382E	200 x 135	6	8033183557810	16,10
875383E	250 x 170	3	8033183557827	13,68
875384E	300 x 180	3	8033183571489	24,15
875385E	400 x 200	3	8033183571502	28,20
875386E	500 x 250	3	8033183572233	32,25


8753

CARATTERISTICHE

Squadra a cappello in acciaio

> indeformabile



Art.	Dimensioni mm		EAN	€
875380	100 x 70	4	8033183561268	24,40
875381	150 x 100	4	8033183571441	36,90
875382	200 x 135	4	8033183571458	44,70
875383	250 x 165	2	8033183571465	73,20
875384	300 x 200	2	8033183571472	89,45


8755

CARATTERISTICHE

Goniometro cromato ad asta scorrevole

> scala incisa a laser



Art.	Dimensioni mm		EAN	€
875570	120 - 240	1	8033183562852	40,65
875571	150 - 300	1	8033183558398	46,75
875572	200 - 400	1	8033183559098	54,90


8754

CARATTERISTICHE

Goniometro cromato semplice

> scala incisa a laser



Art.	Lunghezza mm		EAN	€
875470	80 - 120	1	8033183563460	26,50
875471	120 - 150	1	8033183562845	28,50
875472	150 - 200	1	8033183561909	32,50
875473	200 - 300	1	8033183562647	40,00


8755

CARATTERISTICHE

Compasso a punta in acciaio con guida e vite di bloccaggio

> gambo quadrato




Art.	Lunghezza mm		EAN	€
875530	150	5	8033183561893	11,50
875531	200	5	8033183571557	13,50
875532	250	5	8033183557834	28,50
875533	300	5	8033183571564	30,40

875008

CARATTERISTICHE

Spessimetro in acciaio a 13 lame adatto a tutti i tipi di lavoro del motore misura con precisione le lacune tra i componenti



Art.	Spessore lama mm		EAN	€
875008	0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,90-1,00	5	8033183550439	5,60

603501**CARATTERISTICHE**

Misuratore stradale con cavetto pieghevole

> dotato di cinghia per il trasporto



Art.	Peso mm		EAN	€
603501	2000	1	8033183556080	265,00

875501**CARATTERISTICHE**

Penna in acciaio con impugnatura in plastica



Art.	Lunghezza mm		EAN	€
875501	200	10	8033183559081	11,00

875502**CARATTERISTICHE**

Penna tascabile con inserto estraibile in widia

> disponibile punta di ricambio



Art.	Descrizione	Lunghezza mm		EAN	€
875502		200	10	8033183571519	26,50
875506	PUNTA DI RICAMBIO		10	8033183571526	28,50

875505**CARATTERISTICHE**

Penna in alluminio a corpo unico con punta in widia



Art.	Lunghezza mm		EAN	€
875505	145	10	8033183560421	7,50