

2730

CARATTERISTICHE

Lime a taglio mezzodolce con impugnatura bimatériale

> disponibili in set da 5 pz.



Art.	Composizione	Descrizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
273001		PIATTA	250	200	5	8033183550699	8,29
273101		MEZZATONDA	300	200	5	8033183550705	11,02
273201		QUADRATA	200	200	5	8033183550712	9,24
273301		TONDA	200	200	5	8033183550729	10,76
273401		TRIANGOLARE	200	200	5	8033183550736	9,40
273501	SET 5 PZ. ART. 273001-273101- 273301-273401			1180	2	8033183550743	50,24

875010

CARATTERISTICHE

Assortimento 6 pz. limette per contatti



Art.	Peso gr		EAN	€
875010	60	1	8033183550538	30,75

875011

CARATTERISTICHE

Assortimento 6 pz. limette ad ago



Art.	Peso gr		EAN	€
875011	140	1	8033116533652	45,00

600005

CARATTERISTICHE

Matita a pulsante

> disponibile set matita + mine di ricambio



Art.	Descrizione		EAN	€
600005	MATITA	10	8033183558190	6,33
600005A	SET 6 PZ. MINE DI RICAMBIO NERA + MATITA	10	8033183558183	14,22

600006

CARATTERISTICHE

Matita professionale per scrittura su superfici come plastica - metallo - vetro e ceramica



Art.	Dimensioni mm		EAN	€
600006	250	10	8033183558404	0,98

600007**CARATTERISTICHE**

Matita professionale per falegname



Art.	Descrizione	Peso gr		EAN	€
600007	PER FALEGNAME	250	10	8033183559128	1,00
600007M	PER MARMISTA	250	10	8033183562210	1,00

623001**CARATTERISTICHE**

Pistola per silicone con profilo robusto



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
623001	225	410	5	8033183550309	4,75

623002**CARATTERISTICHE**

Pistola per silicone



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
623002	225	5	5	8033183579263	7,90

623003**CARATTERISTICHE**Pistola per silicone con meccanismo rinforzato
> tipo professionale

Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
623003	225	340	10	8033183557421	12,40

623004**CARATTERISTICHE**

Pistola per silicone con corpo chiuso in alluminio e profilo robusto



Art.	Dimensioni mm	Peso gr		EAN	€
623004	225	5	5	8033183558039	20,50

604005

CARATTERISTICHE

Polvere per traccialinee blu in contenitore dosatore in plastica

Art.	Peso gr		EAN	€
604005	180	10	8033183557575	3,45



604001

CARATTERISTICHE

Traccialinee in ABS con custodia in materiale antiurto e filo di cotone
> senza polvere

Art.	Lunghezza mt	Peso gr		EAN	€
604001	30	72	10	8033183550422	3,78



604002

CARATTERISTICHE

Set traccialinee + polvere per traccialinee pronto all'uso
> traccialinee in ABS con custodia in materiale antiurto e filo di cotone
> polvere blu per traccialinee 180 gr in contenitore dosatore in plastica

Art.	Descrizione		EAN	€
604002	SET TRACCIALINEE IN ABS + POLVERE PER TRACCIALINEE	10	8033183560223	8,10



604003

CARATTERISTICHE

Traccialinee con custodia in bicomponente e filo di cotone
> senza polvere

Art.	Lunghezza mt		EAN	€
604003	30	10	8033183562173	7,00



604004

CARATTERISTICHE

Set traccialinee + polvere per traccialinee pronto all'uso
> traccialinee in ABS con custodia in bicomponente e filo di cotone
> polvere blu per traccialinee 180 gr in contenitore dosatore in plastica

Art.	Descrizione		EAN	€
604004	SET TRACCIALINEE IN BICOMPONENTE + POLVERE PER TRACCIALINEE	10	8033183550590	9,15




8751

CARATTERISTICHE

Oliatore con corpo in metallo

> tipo professionale



Art.	Descrizione	Capacità gr		EAN	€
875107F	FLESSIBILE	200	5	8033183550323	6,33
875107R	RIGIDA	200	5	8033183550330	6,33
875108F	FLESSIBILE	300	5	8033183550347	6,60
875108R	RIGIDA	300	5	8033183550354	6,60
875109F	FLESSIBILE	500	5	8033183550361	7,05
875109R	RIGIDA	500	5	8033183550378	7,05


8750

CARATTERISTICHE

Oliatore con corpo in metallo

> tipo professionale



Art.	Descrizione	Capacità gr		EAN	€
875030F	FLESSIBILE	200	5	8033183550385	6,34
875030R	RIGIDA	200	5	8033183550392	6,34
875031F	FLESSIBILE	300	5	8033183550408	6,77
875031R	RIGIDA	300	5	8033183550453	6,77
875032F	FLESSIBILE	500	5	8033183550484	7,05
875032R	RIGIDA	500	5	8033183550491	7,05

6050

CARATTERISTICHE

Liquido antiattrito per installazioni cavi



Art.	Contenuto lt	Peso gr		EAN	€
605001	1	1000	10	8033183550606	7,65
605002	0,5	500	10	8033183550613	4,60

609002

CARATTERISTICHE

Elmetto in polietilene con bordatura regolabile con 6 punti di ancoraggio

> isolamento elettrico fino a 440 VOLT
> con fascia antisudore




Art.	Descrizione	Peso gr		EAN	€
609002	ECONOMICO	380	5	8033183559722	7,65

6090

CARATTERISTICHE

Mascherina igienica in tessuto non tessuto di colore bianco indicata per polveri comuni grazie al suo potere filtrante



Art.	Descrizione		EAN	€
609003	PROFESSIONALE	20	8033183561091	0,33
609003E	ECONOMICO	10	8033183560933	0,15

609004E

CARATTERISTICHE

Guanto in filo continuo 100% poliestere - nitrile grigio/nero con palmo ricoperto in nitrile e polso elasticizzato

> modello economico



Art.	Descrizione		EAN	€
609004E	GRIGIO / NERO	10	8033183558176	1,85

609004

CARATTERISTICHE

Guanto in filo continuo 100% poliestere - nitrile blu/nero con palmo ricoperto in una speciale miscela di nitrile - poliuretano e polso elasticizzato

> super leggero
> super elastico
> super sensibile




Art.	Descrizione		EAN	€
609004	BLU / NERO	10	8033183558169	5,55

6090

CARATTERISTICHE

Guanto in fiore in pelle bovina orlato bianco con elastico stringipolso interno




Art.	Descrizione		EAN	€
609001	ECONOMICO	10	8033183550415	5,15
609001P	PROFESSIONALE	10	8033183561886	5,85

5601

CARATTERISTICHE

Mole rinforzate per taglio con macchine portatili

- > centro depresso
- > per acciaio INOX e acciai ad alta resistenza

Art.	Dimensioni mm	Foro mm	Velocità max uso m/s		EAN	€
560109	115 x 6,4	22	80	20	8033183580887	2,40
560110	230 x 6,5	22	80	10	8033183580894	6,10




56013

CARATTERISTICHE

Mole rinforzate per taglio con macchine portatili

- > centro depresso
- > per metallo e acciaio

Art.	Dimensioni mm	Foro mm	Velocità max uso m/s		EAN	€
560136	115 x 3,2	22	80	25	8033183580849	1,55
560137	230 x 3,2	22	80	25	8033183560469	3,40




5611

CARATTERISTICHE

Mole rinforzate per taglio con macchine portatili

- > centro depresso
- > per pietra, cemento, marmo, granito, ghisa bronzo e alluminio

Art.	Dimensioni mm	Foro mm	Velocità max uso m/s		EAN	€
561138	115 x 3,2	22	80	25	8033183580900	1,65
561139	230 x 3,2	22	80	25	8033183558220	3,55
561140	115 x 1	22	80	50	8033183580917	1,65
561141	115 x 1,6	22	80	50	8033183580924	1,65
561142	115 x 2	22	80	50	8033183580931	4,05




5621

CARATTERISTICHE

Mole rinforzate per taglio con macchine portatili

- > centro piano
- > per acciaio, acciaio INOX e ferro (esente ferrite)

Art.	Dimensioni mm	Foro mm	Velocità max uso m/s		EAN	€
562120	115 x 1,6	22	80	50	8033183560094	1,65
562122	115 x 1	22	80	50	8033183580856	1,65
562141	230 x 2	22	80	50	8033183560087	3,75




5621

CARATTERISTICHE

Mole rinforzate per taglio con macchine portatili

- > centro piano
- > per marmo, granito, ghisa, bronzo e alluminio

Art.	Dimensioni mm	Foro mm	Velocità max uso m/s		EAN	€
562121	115 x 1,6	22	80	10	8033183559708	1,65
562142	230 x 2,5	22	80	10	8033183562258	3,45




561001

CARATTERISTICHE

Mole rinforzate per taglio con macchine portatili

- > centro piano
- > per legno

Art.	Dimensioni mm	Foro mm	Velocità max uso m/s		EAN	€
561001	115 x 1,6	22	80	10	8033183557612	1,65
561002	230 x 2	22	80	10	8033183560049	3,45



6300

CARATTERISTICHE

Dischi lamellari con supporto in nylon zinconio

- > per la rimozione di bave e residui di acciai

Art.	Descrizione	Dimensioni mm	Foro mm		EAN	€
630019	Z040 BLU	115	22	20	8033183584441	2,75
630020	Z060 BLU	115	22	20	8033183584458	2,75
630021	Z080 BLU	115	22	20	8033183584465	2,75
630022	Z0120 BLU	115	22	20	8033183584472	2,75

